
ÚZEMIE
DRUH POVRCHU
VZDIALENOSTI ŠACHIET
KRAKOVANY
ZEMINA
M=1:100
M=1:500
DŠ1 DŠ2 DŠ3 DŠ4 DŠ5 DŠ6 DŠ7 DŠ8 DŠ9 DŠ10 DŠ11 DŠ12 DŠ13 DŠ14 DŠ15 ČS DŠ16 DŠ25
VYUSTNY OBJEKT
DNO RIGOLU
OTVOR DN 200
NIVELETA DNA POTRUBIA
VYKOP
UPRAVENY TEREN
POVODNY TEREN
zrovnávacia rovina 150,00
staničenie 0,00
404,56
MATERIAL
DĹŽKA, SKLON ‰
POŽADOVANÝ PRIETOK
MAXIMÁLNY PRIETOK, RÝCHLOSŤ
VETVA A "KONOPISKO" PVC OSMA KGEM SN 4 ML
354,14 m, 3,5 ‰
45,15 l/s
46,35 l/s, v= 0,939 m/s
VETVA A "KONOPISKO" PVC OSMA KGEM SN 4 ML
50,42
30 l/s
35,84 l/s, v= 0,726 m/s
Sada číslo :
TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §24 , ODST. (3) ZÁKONA č. 618/2003 Z.z.
zodp. projektant
doc.Ing. Danica Košičanová, PhD.
autor návrhu
doc.Ing. Danica Košičanová, PhD.
Ing. Branislav Rozman
vypracoval
Ing. Branislav Rozman
OON Design s.r.o.
Slovenskej jednoty 48
040 01, Košice
+421 911 586 911
www.oondesign.sk
oon@oondesign.sk
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
IBV STARÉ KONOPISKO - KRAKOVANY
922 02 KRAKOVANY
investor Obec KRAKOVANY
profesia ZDRAVOTECHNIKA
stupeň SP
dátum 01/2019
formát 5xA4
obsah výkresu: VETVA A "KONOPISKO"
mierka 1:100
výkres č. 07
ÚZEMIE
DRUH POVRCHU
VZDIALENOSTI ŠACHIET
KRAKOVANY
ZEMINA
M=1:100
M=1:500
DŠ17 DŠ18 DŠ19 DŠ20 DŠ21 DŠ22 DŠ23 DŠ24 DŠ15 DŠ15
NIVELETA DNA POTRUBIA
VYKOP
UPRAVENY TEREN
POVODNY TEREN
zrovnávacia rovina 150,00
staničenie 0,00
174,15
MATERIAL
DĹŽKA, SKLON ‰
POŽADOVANÝ PRIETOK
MAXIMÁLNY PRIETOK, RÝCHLOSŤ
VETVA B "KONOPISKO" PVC OSMA KGEM SN 4 ML
174,15 m, 3,0 ‰
8,3 l/s
37,17 l/s, v= 0,706 m/s
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
IBV STARÉ KONOPISKO - KRAKOVANY
922 02 KRAKOVANY
obsah výkresu: VETVA B "KONOPISKO"
1:100
08