
POZDĹŽNY PROFIL KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY

TERÉN	ZELEŇ	CHODNÍK
DĹŽKA	5,6 m	4,5 m



POZNÁMKA: SKUTOČNÉ HĹBKY PRISPôSOBIŤ PODĽA SITUÁCIE.

DETAIL NAPOJENIA KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY NA KANALIZÁCIU, POMOCOU JEDNODUCHEJ ŠIKMEJ ODBOČKY




SCHÉMA DOPORUČENÉHO ULOŽENIA PP POTRUBIA





SCHÉMA DOPORUČENÉHO ULOŽENIA PVCU POTRUBIA



POZNAMKA:

PRED ZAPOCATIM ZEMNYCH PRAC JE INVESTOR POVINNY VYZNACIT TRASY PODZEMNYCH VEDENI NACHADZAJUCICH SA NA STAVENISKU. PRI PREVADZKOVANI PRAC JE POTREBNE POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K ICH PORUSENIU
PRI PRACI JE NUTNE DODRZAT STN 73 6005 A STN 73 6701.
KRIZOVANIE A SUBEH VODOVODNEJ PRIPOJKY S OSTATNYMI PODZEMNYMI VEDENIAMI MUSIA VYHOVOVAT STN 73 6005, PRIPADNE INYM PREDPISOM.

Sada číslo : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §24 , ODST. (3) ZÁKONA č. 618/2003 Z.z.

zodp. projektant	autor návrhu	vypracoval	
doc.Ing. Martina Zeleňáková, PhD doc.Ing. Danica Košičanová, PhD.	doc.Ing. Danica Košičanová, PhD. Ing. Branislav Rozman	Ing. Branislav Rozman	OON Design s.r.o. Slovenskej jednoty 48 040 01, Košice +421 911 586 911 www.oondesign.sk oon@oondesign.sk

IBV STARÉ KONOPISKO - KRAKOVANY
922 02 KRAKOVANY

investor	Obec KRAKOVANY
profesia	ZDRAVOTECHNIKA
stupeň	SP
dátum	01/2019
formát	2xA4
mierka	1:20
výkres č.	08

obsah výkresu: **TYPOVÁ PRÍPOJKA KANALIZÁCIE**